ANTYMECH

NAWÓZ GRANULOWANY

mech go nie lubi

granulat

sprawdzona jakość

PFC 1(C)(I)(a)(ii): wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy NPK (Mg, S) 7:5:8 (4,5:36), zawierający mikroskładniki pokarmowe

DEKLAROWANA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW, % (m/m):

N	7,0 %	całkowitego azotu
N	7,0 %	azotu w formie amonowej
P_2O_5	5,0 %	całkowitego pięciotlenku fosforu
P_2O_5	5,0 %	pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
K_2O	8,0 %	rozpuszczalnego w wodzie tlenku potasu
MgO	4,5 %	całkowitego tlenku magnezu
SO_3	36,0 %	całkowitego trójtlenku siarki
SO_3	33,0 %	rozpuszczalnego w wodzie trójtlenku siarki
Fe	5,0 %	całkowitego żelaza w formie siarczanu

GRANULOMETRIA: Min. 90 % produktu ma postać granul o wymiarach od 2,0 mm do 6,0 mm.

SKŁADNIKI: siarczan żelaza[1], Nr CAS: 7782-63-0; siarczan amonu[1], Nr CAS: 7783-20-2; siarczan amonu[2], Nr CAS: 7783-20-2; chlorek potasu[1], Nr CAS: 7447-40-7; magnezyt[1], Nr CAS 546-93-0; superfosfat prosty (pojedynczy)[1], Nr CAS: 8011-76-5; DAP[1], Nr CAS: 7783-28-0

[1]CMC 1: pierwotne surowce i mieszaniny
[2]CMC 11: produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nawóz zawiera:
superfosfat pojedynczy, Nr WE: 232-379-5, Nr CAS: 8011-76-5,
siarczan żelaza x 7 H_2O, Nr WE: 616-510-7, Nr CAS: 7782-63-0.

RODZAJ ZAGROŻENIA H:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI P:
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

UFI: QTS2-N0Q0-500S-K730

MYĆ RĘCE PO ZASTOSOWANIU

Fructus®
Z pasji do Ogrodu!

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA:
Fructus Antymech jest granulowanym, mineralnym nawozem ogrodniczym. Dobrze dobrany skład nawozu z dużą zawartością żelaza i magnezu wpływa korzystnie na równomierny wzrost i wybarwienie traw.

Fructus Antymech – zaleca się zastosowanie w przypadku występowania mchu na trawniku oraz w celu utrzymania ładnie wyglądającej darni.
W przypadku obecności mchu zaleca się rozsiewanie nawozu w miejscach jego występowania, a następnie podlanie tych miejsc odpowiednią ilością wody. W razie potrzeby nawożenie należy powtórzyć po upływie około 30 dni.
W celu utrzymania ładnego trawnika i ograniczenia występowania mchu zaleca się równomierne rozsiewanie nawozu na całej powierzchni co 7-8 tygodni w trakcie okresu wegetacji.

Zastosowanie	Zalecana, orientacyjna dawka nawozu w kg/10m²
Trawnik bez mchu	0,5*–0,8
Trawnik, w którym występuje mech	1,5–2,0

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zaleconych dawek oraz częstotliwości stosowania.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń kontaktuj się z firmą FABRYKA ZIELENI lub dystrybutorem firmy FABRYKA ZIELENI.

Do kompleksowej pielęgnacji trawnika zaleca się stosowanie takich nawozów jak: Fructus Trawnik oraz Fructus Trawnik Jesienny.

Zalecany termin stosowania w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień.
Możliwe stosowanie w miesiącach: marzec, wrzesień.

ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA:
Nawóz luzem oraz w oryginalnych opakowaniach należy przechowywać na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem lub pod przykryciem w przewiewnych suchych pomieszczeniach w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. Chronić przed nasłonecznieniem oraz wilgocią. Przechowywać i transportować w temperaturze od -15 °C do +50 °C.

Producent:
FABRYKA ZIELENI SA
ul. Nad Odrą 65, 71-820 Szczecin
tel. (91) 44 55 600
e-mail: biuro@fabrykazieleni.pl
www.fabrykazieleni.pl

CE